

PRODUKTY ORGANICZNE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-87
	Glikole etylenowe Glikol trójetylenowy	6026-79/05
		Grupa katalogowa 1021

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy jest glikol trójetylenowy stosowany jako środek dezynfekujący, do osuszania gazów ziemnych, produkcji plastifikatorów, emulgatorów i de-emulgatorów.

2. Zestawienie wymagań i metod badań

Wymagania		Metody badań wg PN-86/C-45050
a) Wygląd	ciecz bezbarwna, przezroczysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych widocznych gołym okiem i bez zawiesin; dopuszcza się żółtawe zabarwienie	p. 2.1
b) Gęstość w temperaturze 20°C, g/ml	1,120 ÷ 1,126	p. 2.2

cd. tablicy

Wymagania		Metody badań wg PN-86/C-45050
c) Destylacja — 95%(V/V) destyluje do temperatury, °C, nie wyższej niż	300	p. 2.3
d) Kwasowość w przeliczeniu na kwas octowy, %(m/m), nie wyższa niż	0,01	p. 2.5
e) Zawartość popiołu, %(m/m), nie większa niż	0,01	p. 2.7
f) Zawartość wody, %(m/m), nie większa niż	0,2	p. 2.8

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę. Mazowieckie Zakłady Rafinerijne i Petrochemiczne, Płock.

2. Normy związane
PN-86/C-45050 Glikole etylenowe. Metody badań

3. Kod Towarowo-Materiałowy (KTM)
— glikolu trójetylenowego w cysternach i autocysternach — 1241-341-030-021,

— glikolu trójetylenowego w beczkach — 1241-341-030-019.

4. Wykaz ustanowionych arkuszy podano w BN-87/6026-79/01.

5. Autor projektu normy — mgr inż. Paweł Krzysztofik — Mazowieckie Zakłady Rafinerijne i Petrochemiczne, Płock.

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 19 października 1987 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1988, poz. 4)