

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-82
	Okrętowy sprzęt ratunkowy Zestaw do łowienia ryb	3765-13
		Zamiast BN-65/3765-13
		Grupa katalogowa 0547

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest zestaw przyspo-
rów służących rozbitkom do łowienia ryb.

2. Przeznaczenie. Zestaw do łowienia ryb przeznac-
zony jest do wyposażenia okrętowych łodzi i tratw ra-
tunkowych w następujących ilościach:

- 10 osób - 1 zestaw,
- dla 11 ÷ 25 osób - 2 zestawy,
- powyżej 25 osób - 3 zestawy.


3. Oznaczenie

ZESTAW DO ŁOWIENIA RYB BN-82/3765-13

4. Skład zestawu

Liczba zespołów w zestawie	Liczba sztuk lub metrów w zespole	Przybory
1	2	3
1 (w sta- nie zmonto- wanym)	1 sztuka	błyszczka do łowienia pod lodem, posrebrzana, o masie 20÷30 g, o długości 90÷100 mm
	1 sztuka	kotwiczka trójramienna o długości 25÷32 mm
	4 sztuki	kółeczka łącznikowe stalowe o średnicy 5÷8 mm
	1 sztuka	ogonek czerwony z tworzywa sztucznego (do błyszczki)
	1 sztuka	krętlik mosiężny o długości 20÷25 mm
	1 sztuka	przypon wolframowy lub stalowy (zabezpieczony przed korozją) o długości 200 mm
	1 sztuka	ciężarek-oliwka o masie 15÷20 g
	80 m	żyłka z przędzy sieciowej stylo- nowej Nm Jp 34 Z240/9 Z 300/3 S 190 o grubości 1,3 mm
	1 sztuka	zwijadełko o długości 200 mm z tworzywa sztucznego
	50 m	żyłka z przędzy sieciowej stylo- nowej Nm Jp 34 Z 240/4 Z 430/3 S 280 o grubości 0,83 mm nawinięta na zwijadełko
1	1 sztuka	zwijadełko o długości 200 mm z tworzywa sztucznego

Załącznik
Informacje dodatkowe



cd. tablicy

Liczba zespołów w zestawie	Liczba sztuk lub metrów w zespole	Przybory
1	2	3
1	4 sztuki	haczyki jednoramienne nr 1/0 z uszkiem, uzbrojone w przypony o długości 150÷200 mm z żyłki rybackiej stylonowej, nr 70, zielonej
	4 sztuki	haczyki jednoramienne nr 4/0 z uszkiem, uzbrojone w przypony o długości 150÷200 mm z żyłki rybackiej stylonowej, nr 70, zielonej, umocowane na zwija- dełku
	1 sztuka	zwijadełko o długości 120 mm z tworzywa sztucznego
2	1 sztuka	ciężarek-oliwka o masie 15÷20 g
	2 sztuki	ciężarki-oliwki o masie 10 g
	1 sztuka	taśma ołowiana o szerokości 30÷40 mm, o masie 40÷50 g
1	2 sztuki	przypony wolframowe lub stalowe (zabezpieczone przed działaniem korozji) o długości 150÷200 mm
	4 sztuki	krętliki mosiężne o długości 20÷25 mm
	4 sztuki	kółeczka łącznikowe stalowe o średnicy 5÷8 mm

5. Masa. Całkowita masa zestawu do łowienia ryb
wynosi około 0,30 kg.

6. Opakowanie. Poszczególne zespoły w zestawie po-
winny być opakowane w przezroczyste torebki z folii z
tworzywa sztucznego, zamknięte szczelnie przez zgrze-
wanie. Zamknięcie pojemnika zestawu powinno zapewnić
jego wodoszczelność oraz umożliwić jego otwieranie i za-
mykanie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Każdy pojemnik powinien być zaopatrzony w instrukcję
dla korzystających z zestawu.

7. Instrukcja dla korzystających z zestawu powinna
być drukowana na tkaninie stylonowej lub na folii z two-
rzyw sztucznych. Treść instrukcji - wg załącznika.

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 25 czerwca 1982 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 15 /1982 poz. 29)

INSTRUKCJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z ZESTAWU DO ŁOWIENIA RYB

1. Skład zestawu


Liczba zespołów w zestawie	Liczba sztuk lub metrów w zespole	Przybory
1 (w stanie zmontowanym)	1 sztuka	błyszczka z ogonkiem
	1 sztuka	kotwiczka trójramienna
	4 sztuki	kółeczka łącznikowe
	1 sztuka	krętlik mosiężny
	1 sztuka	przypon wolframowy lub stalowy
	1 sztuka	ciężarek
	80 m	żyłka z przędzy sieciowej stylonowej o grubości 1,3 mm
	1 sztuka	zwijadełko z tworzywa sztucznego
1	50 m	żyłka z przędzy sieciowej stylonowej o grubości 0,83 mm nawinięta na zwijadełko
	1 sztuka	zwijadełko z tworzywa sztucznego
1	4 sztuki	haczyki jednoramienne nr 1/0
	4 sztuki	haczyki jednoramienne nr 4/0, uzbrojone w przypony z żyłki rybackiej stylonowej nr 70, zielonej, umocowane na zwijadełku
	1 sztuka	zwijadełko z tworzywa sztucznego
1	1 sztuka	ciężarek-oliwka 15÷20 g
	2 sztuki	ciężarki-oliwki 10 g
	1 sztuka	taśma ołowiana o szerokości 30÷40 mm, o masie 40÷50 g
1	2 sztuki	przypony wolframowe lub stalowe (zabezpieczone przed działaniem korozji)
	4 sztuki	krętliki mosiężne
	4 sztuki	kółeczka łącznikowe

2. Przygotowanie wędki do łowienia. Zespół do łowienia na błyszczkę jest w stanie gotowym do użycia.


Zespół do łowienia za pomocą haczyków jednoramiennych należy zamontować w następujący sposób: nawlec ciężarek na koniec żyłki, zawiązać na tymże końcu żyłki oczko oraz połączyć oczko żyłki z oczkiem przyponu uzbrojonego haczykiem.

Sposób łączenia oczka żyłki z oczkiem przyponu podany jest na rysunku. W przypadku konieczności zastosowania przyponu wolframowego (stalowego), gdy ryby przecinają przypon z żyłki stylonowej, wędkę należy zmontować wg następującej kolejności: haczyk (oczko) - kółeczko łącznikowe - krętlik - kółeczko łącznikowe - przypon - żyłka z ciężarkiem.


Uzbrojenie wędki ciężarkiem nie jest potrzebne w przypadku przygotowania wędki do łowienia ptaków. Sposoby wiązania haczyków, oczek lub zerwanych żyłek przedstawiono na rys. Z-1, Z-2, Z-3, Z-4.




Rys. Z-1. Sposoby łączenia żyłek i wiązania oczek



Rys. Z-2. Sposoby łączenia żyłki z przyponem



Rys. Z-3. Sposoby wiązania haczyków



Rys. Z-4. Sposoby wiązania żyłki do krętlika

3. Łowienie ryb. Sprzęt wędkarski jest przeznaczony do uzupełnienia zapasów żywności i płynów na łodzi (tratwie). Umożliwia on łowienie ryb w przypowierzchniowej warstwie wody, obfitej w ryby nadające się do spożycia. Nieliczne tylko gatunki ryb żyjące w wodach morza i oceanów nie nadają się do spożycia. Są to przeważnie ryby denne i głębinowe. Cechą wyróżniającą te ryby są wyraźnie widoczne na ich ciele kolce. Inną cechą ryb trujących i niebezpiecznych, a zwłaszcza tropikalnych ryb przybrzeżnych, jest kształt podobny do stożka. Ryb takich nie należy spożywać i unikać brania ich do ręki.

Łowienie ryb na błyszczkę polega na opuszczeniu wędki z błyszczką do wody i na podnoszeniu i opuszczaniu przynęty spokojnymi ruchami ręki.

Łowienie ryb na przynętę naturalną polega na zaczepieniu przynęty (którą może być kawałek mięsa ryby) na haczyk i na zanurzeniu tej przynęty do wody.

W czasie łowienia dłoni trzymającego wędkę powinna być chroniona rękawicą lub innym materiałem przed skałeczeniem żyłką trzymaną w ręku i szarpaną przez złowioną rybę. Przywiązanie żyłki wędki do łodzi czy tratwy jest niewskazane, gdyż może być przyczyną zerwania wędki w czasie szarpania jej przez rybę, może również być przyczyną uszkodzenia tratwy lub zranienia osób znajdujących się w łodzi lub na tratwie. Osnuwanie żyłką wędki ciała lub kończyny osoby łowiącej jest niedopuszczalne, gdyż może być przyczyną wciągnięcia łowiącego do wody przez silną, złowioną rybę. Ryby chwytające przynętę mogą być duże i silne, należy więc w takim przypadku doprowadzić rybę do stanu zmęczenia przez popuszczenie żyłki, gdy ryba próbuje się oddalić lub skracanie długości żyłki, gdy tylko ucisk stanie się lżejszy.

Opór ryby szybko słabnie, gdy łowiący potrafi doprowadzić do wynurzenia łby ryby z wody. Gdy opór ryby jest duży, należy raczej obciąć wędkę niż dopuścić do wciągnięcia łowiącego do wody lub uszkodzenia łodzi czy tratwy.

Sprzęt wędkarski może służyć również do połowu ptaków morskich (wszystkie są jadalne). Do połowu ptaków używa się wędki z haczykiem jednoramiennym owiniętym skórą z ryby lub z zaczepionym na haczyku kawałkiem mięsa rybiego.

4. Spożywanie ryb. Ryby czy ptaki należy traktować przede wszystkim jako zapasy płynów. Mięso z ryb czy ptaków należy wysysać lub wyciskać i spożywać wyciśnięty z niego płyn.

Ze względu na to, że spożywanie ryb czy ptaków wymaga doprowadzenia do organizmu dodatkowych ilości wody, nie należy jeść mięsa ryb i ptaków, gdy nie ma zapewnionych dostatecznie dużych ilości wody (co najmniej 1 l wody dziennie na osobę).

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/3765-13.
Zmieniono układ normy.

3. Symbol wg SWW - 1056-66.

4. Zgodność z przepisami PRS. Norma jest zgodna z przepisami Polskiego Rejestru Statków. Uzgodniono dnia 16 czerwca 1982 r.

5. Autor projektu normy - inż. Anna Górską - Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Stoczni Ustka.