

MATERIAŁY WYBUCHOWE	N O R M A B R A N Ż O W A		BN-87
	Górnice detonatory		6096-04/03
	Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości		
			Grupa katalogowa 1073

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest systematyka laboratoryjnej kontroli jakości górniczych detonatorów, oznaczonych w treści normy skrótem GD.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Podana w normie częstotliwość przeprowadzania badań kontrolnych okresowych obowiązuje wówczas, jeżeli w odpowiednich normach przedmiotowych dotyczących GD nie ma innych postanowień.

3. Określenia. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości jest to wykaz uwzględniający częstotliwość badań,

które należy przeprowadzić w celu stwierdzenia przydatności użytkowej GD.

4. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. Rozróżnia się następujące rodzaje badań:

a) badania odbiorcze dla każdej partii, oznaczone literą O,

b) badania kontrolne okresowe, wykonywane co roku, oznaczone literą R.

Badania opiniodawcze i dopuszczeniowe obejmują wszystkie rodzaje badań podane w tablicy.

Cechy zewnętrzne, wymiary i własności fizyczne				Własności strzelnicze					Odporność na czynniki termiczne							Odporność na czynniki mechaniczne	
wygląd zewnętrzny wymiarów i masa	gęstość	znakowanie i wygląd zewnętrzny opakowania	Skład chemiczny ¹⁾	wrażliwość na inicjowanie spłonką górniczą ZnT	wrażliwość na inicjowanie spłonką porównawczą	zdolność przenoszenia detonacji	wyłączenie w bloku ołowianym ¹⁾	prędkość detonacji	odczyn (pH) masy GD po składowaniu cieplnym	składowanie w temperaturze 75°C ¹⁾	spalanie w misie ¹⁾	spalanie w ognisku	Próba Abła ¹⁾	temperatura rozkładu ¹⁾	termoodporność	wrażliwość na tarcie ¹⁾	wrażliwość na uderzenie ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O	R	O	R	O	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	R	R	R	R

1) Badanie wykonuje się na surowcach wg odpowiednich norm przedmiotowych.
2) Badania wykonuje się tylko jako opiniodawcze i dopuszczeniowe.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztucznych NITRON-ERG, Krupski Młyn.

2. Autor projektu normy - inż. Józef Piecuch, Zakłady Tworzyw Sztucznych NITRON-ERG, Krupski Młyn..

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 kwietnia 1987 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1987, poz. 25)