

MASZYNY PRZYGOTOWAWCZE PRZĘDZALNI	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-90
	Obicia zgrzeblne elastyczne do zgrzeblarek pokrywkowych Główne wymiary	1838-01/01
		Zamiast BN-76/1838-01/01
		Grupa katalogowa 0462



Główne wymiary

- taśm iglastych czyszczących na podkładzie 13 podano na rys. 1 i w tabl. 1,
- taśm iglastych czyszczących na podkładzie 14 podano na rys. 2 i w tabl. 2,
- taśm iglastych polerujących na podkładzie 13 podano na rys. 3 i w tabl. 3,
- taśm iglastych polerujących na podkładzie 14 podano na rys. 4 i w tabl. 4,
- płyt iglastych czyszczących na podkładzie 13 podano na rys. 5 i w tabl. 5,
- płyt iglastych czyszczących na podkładzie 14 podano na rys. 6 i w tabl. 6,
- zgrzebel pokrywkowych na podkładzie 17 podano na rys. 7 i w tabl. 7, na rys. 8, rys. 9 i w tabl. 8, rys. 10 i w tabl. 9 oraz rys. 11 i w tabl. 10,

— opraw zgrzebel pokrywkowych podano na rys. 12 i w tabl. 11.

Tablica 1. Taśmy iglaste czyszczące na podkładzie 13 wg rys. 1


Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Nr drotu	Rodzaj drotu	Liczba igieł na 1 cm ²
14213123	28	okrągły goły	22,6
14213125	26		20,5
14213128	24		18,5
14213130	22		16,4
14213133	20		14,4
14213135	18		12,3
14213138	16		11,3
14213140	14		10,3
14213143	12		9,3



BN-90/1838-01/01-1

Rys. 1

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 7 grudnia 1990 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1991, poz. 3)




Rys. 2

Tablica 2. Taśmy iglaste czyszczące na podkładzie 14 wg rys. 2.


Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Nr druku	Rodzaj druku	Liczba igieł na 1 cm ²
14214123	28	okrągły goły	22,6
14214125	26		20,5
14214128	24		18,5
14214130	22		16,4
14214133	20		14,4
14214135	18		12,3
14214138	16		11,3
14214140	14		10,3
14214143	12		9,3

Tablica 3. Taśmy iglaste polerujące na podkładzie 13 wg rys. 3

Oznaczenie obić wg BN-75/1838-00	Nr druku	Rodzaj druku	Liczba igieł na 1 cm ²
14313123	28	okrągły goły	25,6
14313125	26		22,6
14313128	24		20,5
14313130	22		18,5
14313133	20		16,4
14313135	18		14,4
14313138	16		12,3



Rys. 3




Rys. 4

Tablica 4. Taśmy iglaste polerujące na podkładzie 14 wg rys. 4



Oznaczenie obić wg BN-75/1838-00	Nr drutu	Rodzaj drutu	Liczba igieł na 1 cm ²
14314123	28	okrągły goły	25,6
14314125	26		22,6
14314128	24		20,5
14314130	22		18,5
14314133	20		16,4
14314135	18		14,4
14314138	16		12,3

Tablica 5. Płyty iglaste czyszczące na podkładzie 13 wg rys. 5

Oznaczenie obić wg BN-75/1838-00	Nr drutu	Rodzaj drutu	Liczba igieł na 1 cm ²
16213133	20	okrągły goły	20
16213135	18		18
16213138	16		16
16213140	14		14



Rys. 5




BN-90/1838-01/01-6


Rys. 6

Tablica 6. Płyty czyszczące na podkładzie 14 wg rys. 6

Oznaczenie obić wg BN-75/1838-01/00	Nr dru	Rodzaj dru	Liczba igieł na 1 cm ²
16214128	24	okrągły goły	14,2
16214130	22		12,6
16214133	20		11,2
16214135	18		10,0
16214138	16		9,0
16214140	14		8,0




BN-90/1838-01/01-8

Rys. 8. Zgrzebła pokrywowe 12317425 na podkładzie 17 z drutu 26/34 o liczbie igieł na 1 cm² = 64

BN-90/1838-01/01-7

Rys. 7



BN-90/1838-01/01-9


Rys. 9

Tablica 7. Zgrzebła pokrywowe na podkładzie 17 wg rys. 7

Oznaczenie obić wg BN-75/1838-01/00	Nr dru	Rodzaj dru	Liczba igieł na 1 cm ²
12317225	30/34	owalny goły	70
12317228	29/33		66
12317230	28/32		64
12317233	27/31		58
12317235	26/30		54


Tablica 8. Zgrzebła pokrywowe na podkładzie 17 wg rys. 9

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Nr dru	Rodzaj dru	Liczba igieł na 1 cm ²
12417230	28/32	płaski	52
12417233	27/31	goły	50
12417235	26/30		48



BN-90/1838-01/01-10

Rys. 10



BN-90/1838-01/01-11


Rys. 11

Tablica 9. Zgrzebła pokrywkowe na podkładzie 17 wg rys. 10

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Nr drutu	Rodzaj drutu	Liczba igieł na 1 cm ²
12517233	27/31	płaski	52
12517235	26/30	goły	43

Tablica 10. Zgrzebła pokrywkowe na podkładzie 17 wg rys. 11

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-00	Nr drutu	Rodzaj drutu	Liczba igieł na 1 cm ²
12617233	27/31	płaski	52
12617235	26/30	goły	50



Oprawa systemu Deissa

BN-90/1838-01/01-12

Rys. 12

Tablica 11. Oprawy zgrzebeł pokrywkowych wg rys. 12

Nr zgrzebła	Wymiary, mm				System oprawy
	A	B	C	D	
1	1000	23	34,5	6	Deissa
2	1010	22	33,0	5	
3	1010	22	33,3	5	
4	1010	22	33,5	5	
5	1010	22	34,0	5	
6	1010	23	34,5	5	
7	1016	21	32,6	6	
8	1016	22	33,3	5	
9	1016	22	33,5	5	
10	1016	23	34,5	5	

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/1838-01/01

a) usunięto taśmy iglaste latawcowe i odbiorcze na podkładzie 25 (tabl. 1 i rys. 1),

b) usunięto zgrzebła pokrywkowe na podkładzie 03 (rys. 8 i tabl. 8) oraz na podkładzie 16 (rys. 9 i tabl. 9),

c) usunięto system opraw Howarda,

d) wprowadzono zgrzebła pokrywkowe o zróżnicowanej wysokości,

e) wprowadzono do tablic numer drutu.

3. Normy związane

BN-75/1838-01/00 Obicia zgrzeblne elastyczne. Postanowienia ogólne

BN-80/1838-01/11 Obicia zgrzeblne elastyczne. Pakowanie, przechowywanie i transport

4. Autorzy projektu normy: inż. Stanisław Tarnawa — Zakłady Artykułów Technicznych i Elementów do Maszyn Włókienniczych ELTECH — Bielsko-Biała, Anna Madalińska — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych — Łódź.