

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA	N O R M A B R A N Ż O W A	
	Elementy budowlane metalowe	
	Ościeżnice stalowe drzwiowe	
	Postanowienia ogólne	
		BN-83
		9031-18.00
		Zamiast BN-79/9031-18.00
		Grupa katalogowa 0734

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest podział, nazwy i określenia, wspólne wymagania i badania, pakowanie, przechowywanie i transport oraz szczegółowe wymagania dotyczące ościeżnic stalowych drzwiowych z kształtowników giętych na zimno.

2. Zakres tematyczny normy

- Arkusz 00 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Postanowienia ogólne
- Arkusz 01 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Podział, nazwy i określenia
- Arkusz 02 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ogólne wymagania i badania
- Arkusz 03 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Powłoki odporne na działanie ścian gipsowych
- Arkusz 04 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Otwory zaczepowe
- Arkusz 05
- Arkusz 06
- Arkusz 07
- Arkusz 08
- Arkusz 09
- Arkusz 10 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD10
- Arkusz 11 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD1
- Arkusz 12
- Arkusz 13 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD3
- Arkusz 14
- Arkusz 15 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5
- Arkusz 16
- Arkusz 17 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD7
- Arkusz 18 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD8
- Arkusz 19 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD9

Arkusz 20 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/FD2 — 70

Arkusz 21 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/FD2 — 100

Arkusz 22 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/FD2 — 150

Arkusz 23 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice uzupełniające UFD5

Arkusz 24 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice uzupełniające UFD6

Arkusz 25 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/UFD5

Arkusz 26 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/UFD6

Numery arkuszy bez tytułów rezerwowane są dla dalszych tematów dotyczących ościeżnic stalowych drzwiowych.

3. Zasady podziału. Ościeżnice stalowe drzwiowe dzieli się wg następujących zasad:

grup asortymentowych — w zależności od spełnianych funkcji ogólnych (określonych w SWW na 5 miejscu symbolu),

asortymentów — w zależności od spełnianych funkcji szczegółowych (określonych w SWW na 6 miejscu symbolu),

wyrobów — w zależności od cechy grupowej (określony w SWW na 7 miejscu symbolu),

typów — w zależności od cechy konstrukcyjnej zewnętrznej,

rodzajów — w zależności od cechy konstrukcyjnej wewnętrznej,

przeznaczenia — w zależności od zastosowania, postaci — w zależności od wyposażenia,

konstrukcji — w zależności od sposobu montowania, wykończenia — w zależności od pokrycia ochronno-dekoracyjnego,


uszczelnienia — z uszczelkami lub bez,

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa Metalplast
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 15 sierpnia 1983 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1984 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1983 poz. 24)

odmiany — w zależności od kierunków otwierania drzwi.

wielkości — w zależności od zestawczych wymiarów modularnych szerokości i wysokości.

4. Schemat podziału.



BN-83/9031-18.00

5. Zasada budowy oznaczenia pełnego. W skład oznaczenia wyrobu powinny wchodzić dane, stanowiące kolejność cech ustalonych w klasyfikacjach szczegółowych norm przedmiotowych, podające:

- a) nazwę wyrobu wg SWW,
- b) symbol typu,
- c) symbol rodzaju,
- d) symbol przeznaczenia,
- e) symbol postaci,
- f) symbol konstrukcji,
- g) symbol wykończenia,
- h) symbol uszczelnienia,
- i) symbol odmiany,
- j) symbol szerokości,
- k) symbol wysokości,
- l) numer normy przedmiotowej.

Pierwszy człon oznaczenia wg poz. a) należy oddzielić odstępem od drugiego członu złożonego z trzech kolejnych symboli wymienionych w poz. b) i c).

6. Zasada budowy oznaczenia niepełnego. W uzasadnionych przypadkach może być stosowane oznaczenie niepełne.

Oznaczenie niepełne powinno zawierać:

- a) nazwę wyrobu oraz numer normy przedmiotowej,
- b) nazwę wyrobu i niezbędne symbole wymienione w p. 5, przy czym cechy nie wymagające określenia powinny być zastąpione cyfrą X, oraz numer normy przedmiotowej.

Przy budowie oznaczenia należy zachować kolejność symboli wg 5.

7. Zasada budowy oznaczenia rozszerzonego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie oznaczenia rozszerzonego. Oznaczenie rozszerzone powinno zawierać kolejne symbole wymienione w p. 5a)÷i) oraz nazwy dodatkowe, umieszczone po znaku „kropka” za wyróżnikiem — przed numerem normy przedmiotowej.

Nazwy dodatkowe powinny wynikać z konieczności oznaczenia cech nienormalizowanych, np. formy plastycznej, barwy.

8. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-73/9031-02.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST Poznań, ul. Chudoby 12.

2. Normy związane

BN-73/9031-02 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice drzwiowe stalowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

3. Symbol wg SWW — 0625-161.

4. Wykaz dotychczas ustanowionych arkuszy

BN-83/9031-18.00	BN-79/9031-18.17
BN-79/9031-18.01	BN-79/9031-18.18
BN-79/9031-18.02	BN-81/9031-18.19
BN-79/9031-18.04	BN-83/9031-18.23
BN-80/9031-18.11	BN-83/9031-18.24
BN-79/9031-18.13	BN-83/9031-18.25
BN-83/9031-18.15	BN-83/9031-18.26

5. Autorzy projektu normy: inż. Andrzej Jurga, mgr inż. Sylwester Kubiak, inż. Janina Wojdyńska — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań.

6. Typizacja ościeżnic drzwiowych — wg Albumu Typowej Ślusarki dla Budownictwa Ogólnego. Część I Okna i drzwi. Rozdział V. Stalowe ościeżnice drzwiowe do skrzydeł drewnianych B-3/80 — Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Budownictwa Ogólnego; Warszawa, wrzesień 1980 r.

7. Typizacja skrzydeł drzwiowych drewnianych współpracujących z ościeżnicami stalowymi — wg:

a) Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogólnego. Rozdział III Drzwi drewniane płytowe (wewnętrzne) B-2-3/79 — Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Budownictwa Ogólnego, Warszawa, wrzesień 1979 r.

b) Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogólnego. Rozdział IV Drzwi drewniane klepkowe (zewewnętrzne), dla budynków mieszkalnych oraz drzwi i wrota różne B-2-H/79 — Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Budownictwa Ogólnego, Warszawa, wrzesień 1979 r.

8. Normalizacja skrzydeł drzwiowych drewnianych współpracujących z ościeżnicami stalowymi — wg BN-77/7151-08 i BN-73/7151-07.

9. Normalizacja stalowych kształtowników ościeżnicowych — wg PN-76/H-93461.