

NARZĘDZIA CZARNE I GOSPODARCZE	NORMA BRANŻOWA	BN-66
	Widły małożębne	4516-06
		Grupa katalogowa IV 96

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są widły małożębne używane w gospodarstwach wiejskich do siana i nawozu.

2. Rodzaje. Rozróżnia się następujące rodzaje wideł małożębnych:

- a) dwuzębne,
- b) trójzębne,
- c) czterozębne.

3. Przykład oznaczenia wideł dwuzębnych o długości 350 mm:

WIDŁY DWUZĘBNE 350 BN-66/4516-06

4. Cechowanie. Na widłach, w miejscu oznaczonym na rysunku, należy umieścić znak wytwórni.

5. Normy związane


PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

PN-61/M-82956 Nity ze łbem soczewkowym o średnicy 2 do 9 mm

BN-66/4516-05 Widły. Wymagania i badania techniczne

6. Główne wymiary w mm wg rys. 1 ÷ 3 oraz tabl. 1 - widły dwuzębne, tabl. 2 - widły trójzębne i tabl. 3 - widły czterozębne - na str. 2 i 3.


Centralne Laboratorium Przemysłu Wyrobów Metalowych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 30 kwietnia 1966 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1967 r.
(Mon. Pol. nr 56/1966 poz. 275 i Mon. Pol. nr 67/1966 poz. 323)



Rys.1. Widły dwuzębne

Tablica 1


L	A	h	Masa (ciężar) 1 sztuki, kg
300	160	43	0,40
350	170	49	0,44



Rys.2. Widły trójzębne

Tablica 2

L	A	h	Masa (ciężar) 1 sztuki, kg
250	200	45	0,44
300	220	55	0,54



Rys. 3. Widły czterożębne

Tablica 3

L	A	h	Masa (ciężar) 1 sztuki, kg
250	200	40	0,58
300	220	50	0,68

7. Materiał. Stal MSt7 wg PN-61/H-84020. Nity $\emptyset 5 \times 12$ mm wg PN-61/M-82956.

8. Pozostałe wymagania i badania techniczne - wg BN-66/4516-05

K O N I E C