

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-80 3725-19
	Podstawy latarni sygnałowo-pozycyjnych I i II kategorii	
		Grupa katalogowa 0445

1. Przedmiot normy Przedmiotem normy są podstawy latarni sygnałowo-pozycyjnych na łapach - I i II kategorii wg BN-79/3083-56, przeznaczonych do mocowania na statkach morskich.

2. Typy. Rozróżnia się typy podstaw:

- do mocowania latarni o kącie świecenia $112,5^{\circ}$ (burto-
we lewe - L i prawe - P) - EL lub BP,
- do mocowania latarni o kącie świecenia 125° (rufowe,
holowania, Kanału Sueskiego) - R,
- do mocowania latarni o kącie świecenia 225° (masztowe,
holownicze) z przysłonami o długości $L = 600, 700$ lub
800 mm - M.

3. Odmiany

- do mocowania jednej latarni pojedynczej - 1 (nie doty-
czy typu B),
- do mocowania dwu latarni pojedynczych - 2,
- do mocowania jednej latarni podwójnej - 1P.

4. Przykład oznaczenia podstawy do jednej latarni masz-
towej z przysłoną o długości $L = 600$ mm:

PODSTAWA M1-600 BN-80/3725-19

5. Wymiary - wg rys. 1÷7, na str. 2 ÷ 5.

6. Materiał. Stal nie gorsza niż St3SX wg PN-72/
H-84020.

7. Wykonanie. Podstawy powinny być cięte, gięte, wier-
cone i spawane. Wszystkie spoiny nie oznaczone - Δ 3.

8. Wykończenie. Ostre krawędzie zatępione. Podstawy
powinny być malowane zestawem malarskim do czasowej
ochrony.

9. Cechowanie. Na podstawie, w miejscu pokazanym na
rys. 1÷7, należy umieścić wyróżnik oznaczenia wg p. 4
bez części słownej.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki
Okrętowej w Gdańsku.

2. Normy związane

- PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja-
kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
- PN-73/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali kon-
strukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej
- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocyn-
kowana
- PN-73/H-93000 Walcówka, pręty i kształtowniki walcowa-



ne na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i ni-
skostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymaga-
nia i badania

BN-79/3083-56 Latarnie sygnałowo-pozycyjne elektryczne
I i II kategorii dla statków morskich

3. Autor projektu normy - Zbigniew Tarasiewicz - Cen-
trum Techniki Okrętowej, Gdańsk.

4. Zgodność z PRS. Norma uzgodniona z Polskim Re-
jestrem Statków. Uzgodniono dnia 18 września 1980 r.

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 15 listopada 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1981 poz. 3)




Rys. 1. Podstawa BP2 i BP1F


-Podstawy BP1P i BL1P wykonać bez górnej półki

-Podstawy BL są lustrzanym odbiciem podstaw BP


BN-80/3725-19-1




Rys. 2. Podstawa R1




Rys. 3. Podstawa R2



Rys. 4. Podstawa R1P



Rys. 5. Podstawa M1




Rys. 6. Podstawa M2

L, mm	600	700	800
-------	-----	-----	-----

BN-80/3725-19-5

L	600	700	800
mm			

BN-80/3725-19-6



Rys. 7. Podstawa M1P