



MASZYNY PRZYGOTOWAWCZE PRZĘDZALNI	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-88
	Obicia zgrzeblne elastyczne do zgrzeblarek przędzalń zgrzeblnych	1838-01/02
	Główne wymiary	Zamiast BN-75/1838-01/02 Grupa katalogowa 0462

Główne wymiary w mm

- taśm iglastych bębnowych i zbierających niezagęszczonych, na podkładzie 37 — wg rys. 1 i tabl. 1,
- taśm iglastych bębnowych i zbierających zagęszczonych na podkładzie 37 — wg rys. 1 i tabl. 2,
- taśm iglastych roboczych i przenoszących niezagęszczonych, na podkładzie 37 — wg rys. 1 i tabl. 3,
- taśm iglastych roboczych i przenoszących zagęszczonych, na podkładzie 37 — wg rys. 1 i tabl. 4,
- taśm iglastych zwrotnych niezagęszczonych, na podkładzie 37 wg rys. 1 i tabl. 5,
- taśm iglastych bębnowych i zbierających niezagęszczonych, na podkładzie 49 — wg rys. 2 i tabl. 6,
- taśm iglastych bębnowych i zbierających zagęszczonych, na podkładzie 49 — wg rys. 2 i tabl. 7,
- taśm iglastych roboczych i przenoszących zagęszczonych, na podkładzie 49 — wg rys. 2 i tabl. 8,

- taśm iglastych bębnowych i zbierających niezagęszczonych, na podkładzie 57 — wg rys. 3 i tabl. 9,
- taśm iglastych roboczych i przenoszących, na podkładzie 57 — wg rys. 3 i tabl. 10,
- taśm iglastych zwrotnych, na podkładzie 57 — wg rys. 3 i tabl. 11,
- taśm iglastych czyszczących na podkładzie 34 — wg rys. 4 i tabl. 12,
- taśm iglastych latawcowych, na podkładzie 34 — wg rys. 5 i tabl. 13,
- taśm iglastych latawcowych na podkładzie 24 — wg rys. 6 i tabl. 14,
- płyt iglastych latawcowych, na podkładzie 24 — wg rys. 7 i tabl. 15,
- płyt iglastych latawcowych, na podkładzie 21 — wg rys. 8 i tabl. 16.



BN-88/1838-01/02-1

Rys. 1

Tablica 1. Taśmy iglaste bębnowe i zbierające niezagęszczone, na podkładzie 37 wg rys. 1

Oznaczenie obicia wg BN—75/1839-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek i×k	Liczba igieł na cm ²
21137120	okrągły goły	59	10×3	103,6
21137123				93,0
21137125				82,9

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanterijnych
 Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 19 grudnia 1988 r.
 jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1989 r.
 (Dz. Norm. i Miar nr 2/1989, poz. 4)

cd. tabl. 1

Oznaczenie obicia wg BN-75/1839-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek i×k	Liczba igieł na cm ³
21137128 21137130 21137133	okrągły goły	59	8×3	74,2 66,1 58,8
21137135 21137138 21137140			10×2	49,0 43,5 38,6
21137143 21137148 21137153 21137158			8×2	34,8 27,6 22,1 17,7
21137225 21137228 21137230 21137233			8×3	66,1 58,8 52,1 46,4
21137235 21137238			10×2	38,6 31,1
21137240 21137243 21137248 21137253			8×2	24,9 19,9 17,7 15,5

Tablica 2. Taśmy iglaste bębnowe i zbierające zagęszczone na podkładzie 37 wg rys. 1

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek l×k	Liczba igieł na cm ²
21237120 21237123 21237125	okrągły goły	59	10×4	117,3 110,1 98,0
21237128 21237130			9×4	88,1 78,2
21237133 21237135			8×4	69,5 61,9

Tablica 3. Taśmy iglaste robocze i przenoszące niezagęszczone, na podkładzie 37 wg rys. 1



Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek l×k	Liczba igieł na cm ²
22137120 22137123 22137125	okrągły goły	47	8×3	104,1 93,9 83,3
22137128 22137130 22137133		44	6×3	75,2 67,0 59,4
22137135 22137138 22137140		47	8×2	49,5 43,9 38,9
22137143 22137148 22137153 22137158		44	6×2	35,2 27,9 22,3 17,9
22137225 22137228 22137230 22137233		44	6×3	67,0 59,4 52,7 46,8
22137235 22137238		47	8×2	38,9 31,3
22137240 22137243 22137248 22137253		44	6×2	25,1 20,1 17,9 15,6

Tablica 4. Taśmy iglaste robocze i przenoszące zagęszczone na podkładzie 37 wg rys. 1

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy <i>S</i> mm	Układ osadzenia klamerek <i>i</i> × <i>k</i>	Liczba igieł na cm ²
22237120 22237123 22237125	okrągły goły	41	7×4	118,9 112,0 99,1
22237128 22237130				89,5 79,5
22237133 22237135				70,1 62,1
		39	6×4	
		37	5×4	

Tablica 5. Taśmy iglaste zwrotne niezagęszczone, na podkładzie 37 wg rys. 1

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy <i>S</i> mm	Układ osadzenia klamerek <i>i</i> × <i>k</i>	Liczba igieł na cm ²
23137120 23137123 23137125	okrągły goły	29,5	5×3	105,1 94,9 84,1
23137128 23137130 23137133				75,9 67,3 59,9
23137135 23137138 23137140			5×2	49,9 44,3 39,3
23137143 23137148 23137153 23137158				35,4 28,1 22,4 18,0
23137225 23137228 23137230 23137233			4×3	67,3 59,9 53,1 47,2
23137235 23137238				39,3 31,6
23137240 23137243 23137248 23137253			4×2	25,3 20,2 18,0 15,7
	owalny goły		5×2	
			4×3	
			4×2	



BN-88/1838-01/02-2

Rys. 2

Tablica 6. Taśmy iglaste bębnowe i zbierające niezagęszczone, na podkładzie 49 wg rys. 2


Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek i×k	Liczba igieł na cm ²
21149225 21149228 21149230 21149233	owalny goły	59	8×3	66,1 58,8 52,1 46,4
21149235 21149238				38,6 31,1
21149240 21149243 21149248 21149253			8×2	24,9 19,9 17,7 15,5

Tablica 7. Taśmy iglaste bębnowe i zbierające, zagęszczone, na podkładzie 49 wg rys. 2

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek i×k	Liczba igieł na cm²
21249138 21249140 21249143	okrągły owalny	59	8×3	52,1 46,4 41,4
21249148 21249153 21249158			7×3	36,2 28,9 23,2
21249225 21249228 21249230			9×4	78,2 62,1 55,9
21249233 21249235	8×4		49,6 44,1	
21249238 21249240	8×3		37,3 33,1	
21249243 21249248	7×3		28,9 25,4	
21249253 21249258	6×3		21,7 18,6	

Tablica 8. Taśmy iglaste robocze i przenoszące zagęszczone na podkładzie 49 wg rys. 2

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek i×k	Liczba igieł na cm ²
22249128 22249140 22249143	okrągły goły	37	5×3	52,5 46,4 41,6
22249148 22249153 22249158		42		36,6 29,3 23,4
22249225 22249228 22249230	owalny goły	39	6×4	75,9 63,1 56,9
22249233 22249235		37	5×4	50,0 44,5
22249238 22249240			5×3	37,5 33,4
22249243 22249248		42		29,3 25,6
22249253 22249250		39	4×3	22,1 19,0



BN-88/1838-01/02-3

Rys. 3

Tablica 9. Taśmy iglaste bębnowe i zbierające niezagęszczone na podkładzie 57 wg rys. 3


Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek i×k	Liczba igieł na cm²
21157225 21157228 21157230 21157233	owalny goły	59	8×3	66,1 58,8 52,1 46,4
21157235 21157238	owalny goły		10×2	38,6 31,1
21157240 21157243 21157248 21157253			8×2	24,9 19,9 17,7 15,5

Tablica 10. Taśmy iglaste robocze i przenoszące, na podkładzie 57 wg rys. 3

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/02	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek i×k	Liczba igieł na cm²
22157225 22157228 22157230 22157233	owalny okrągły	44	6×3	67,0 59,4 52,7 46,8
22157235 22157238		47	8×2	38,9 31,3
22157240 22157243 22157248 22157253		44	6×2	25,1 20,1 17,9 15,6

Tablica 11. Taśmy iglaste zwrotne, na podkładzie 57 wg rys. 3

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Szerokość taśmy S mm	Układ osadzenia klamerek i×k	Liczba igieł na cm²	
23157225 23157228 23157230 23157233	owalny okrągły	29,5	4×3	67,3 59,9 53,1 47,2	
23157235 23157238			5×2	39,3 31,6	
23157240 23157243 23157248 23157253			4×2	25,3 20,2 18,0 15,7	




BN-88/1838-01/02-4

Rys. 4

Tablica 12. Taśmy iglaste czyszczące, na podkładzie 34 wg rys. 4

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Liczba igieł na cm ²
24234120	okrągły goły	26,2
24234123		23,0
24234125		20,5
24234128		18,1
24234130		16,4
24234133		14,8
24234135		13,1
24234138		11,5
24234140		9,8
24234143		8,2




BN-88/1838-01/02-5

Rys. 5

Tablica 13. Taśmy iglaste latawcowe, na podkładzie 34 wg rys. 5


Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Liczba igieł na cm ²
24134120	okrągły goły	33,4
24134123		29,2
24134125		26,1
24134128		23,0
24134130		20,9
24134133		18,8
24134135		16,7
24134138		14,6
24134140		12,5



Rys. 6

Tablica 14. Taśmy iglaste latawcowe na podkładzie 24 wg rys. 6


Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Liczba igieł na cm ²
24124120	okrągły goły	33,4
24124123		29,2
24124125		26,1
24124128		23,0
24124130		20,9
24124133		18,8
24124135		16,7
24124138		14,6
24124140		12,5



Rys. 7

Tablica 15. Płyty latawcowe na podkładzie 24 wg rys. 7

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Liczba igieł na cm ²
26124120	okrągły goły	28,0
26124123		25,0
26124125		23,0
26124128		20,0
26124130		18,0
26124133		16,0
26124135		14,2
26124138		12,6
26124140		11,2
26124143		10,0
26124148		9,0
26124153		8,0



BN-88/1838-01/02-8

Rys. 8

Tablica 16. Płyty iglaste latawcowe, na podkładzie 21 wg rys. 8

Oznaczenie obicia wg BN-75/1838-01/00	Rodzaj drutu	Liczba igieł na cm ²
26162120	okrągły goły	28,0
26162123		25,0
26162125		23,0
26162128		20,0
26162130		18,0
26162133		16,0
26162135		14,2
26162138		12,6
26162140		11,0
26162143		10,0
26162148		9,0
26162153		8,0

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/1838-01/02

a) usunięto z normy nie produkowane już taśmy iglaste zasila-
jące, na podkładzie 60 oraz na podkładzie 65,

b) wprowadzono nowe taśmy iglaste latawcowe na podkładzie
24,

c) zmieniono wymiary: na rys. 1 zamiast 7,3 wprowadzono 6,8,

na rys. 2 zamiast 8,1 wprowadzono 7,5, na rys. 4 zamiast 19,5
wprowadzono 19,0.

3. Normy związane

BN-75/1938-01/00 Obicia zgrzeblne elastyczne. Postanowienia ogólne

4. Autorzy projektu normy — mgr inż. Stanisław Tarnawa — Za-
kłady Artykułów Technicznych i Elementów do Maszyn Włókienniczych ELTECH — Bielsko Biała, Anna Madalińska — COBR
Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych, Łódź.