

5.2.4. Praca pompy ciśnień powinna charakteryzować się skutecznością zasysania i opuszczenia.

5.2.5. Wykresy słabo wskazujące pracę pompy ciśnieniowej powinien być zgodny z charakterystyką dla danego typu pompy.

Wskazania ciśnienia dla pompy ciśnieniowej silnika B-20 Warkawa i Star 20 i 25 podane są w załączniku.

5.2.6. Wykresy słabo wskazujące pracę pompy wodopijnej powinny być zgodne z charakterystyką dla danego typu pompy. Wskazania ciśnienia charakteryzujące pracę pompy wodopijnej dla pompy ciśnieniowej silnika B-20 Warkawa i Star 20 i 25 podane są w załączniku.

5.2.7. Wykresy słabo powinny wynosić 100 i 120 mm.

5.3. Wykresy słabo powinny być zgodne z charakterystyką dla danego typu pompy. Wskazania ciśnienia charakteryzujące pracę pompy wodopijnej dla pompy ciśnieniowej silnika B-20 Warkawa i Star 20 i 25 podane są w załączniku.

5.4. Wykresy słabo powinny być zgodne z charakterystyką dla danego typu pompy. Wskazania ciśnienia charakteryzujące pracę pompy wodopijnej dla pompy ciśnieniowej silnika B-20 Warkawa i Star 20 i 25 podane są w załączniku.

2. BADANIA TECHNICZNE

2.1. Badania techniczne w celu stwierdzenia zgodności wyprodukowanych kopii pompy ciśnieniowej z wymaganiami niniejszej normy, należy każdą pompę poddać następującym badaniom:

- a) sprawdzenie szczelności,
- b) sprawdzenie czasu zasysania kopii pompy o pojemności (wskaznik A - rys. 1),
- c) sprawdzenie wydajności przepływu pompy pod ciśnieniem (wskaznik B - rys. 1),
- d) sprawdzenie wydajności przepływu,
- e) próba obciążeniowa.

2.2. Sprawdzenie czasu zasysania. Do badań należy przedstawić próbkę pompy jednego typu.

2.3. Czas zasysania

2.3.1. Sprawdzenie czasu zasysania przeprowadza się następującymi krokami przy użyciu pompy ciśnieniowej:

2.3.2. Sprawdzenie czasu zasysania polega na sprawdzeniu czasu zasysania pompy o pojemności (wskaznik A - rys. 1), przy użyciu pompy ciśnieniowej. Wskazania ciśnienia charakteryzujące pracę pompy wodopijnej dla pompy ciśnieniowej silnika B-20 Warkawa i Star 20 i 25 podane są w załączniku.

2.3.3. Sprawdzenie czasu zasysania polega na sprawdzeniu czasu zasysania pompy o pojemności (wskaznik A - rys. 1), przy użyciu pompy ciśnieniowej.

2.3.4. Sprawdzenie czasu zasysania pompy. Sprawdzenie czasu zasysania pompy o pojemności (wskaznik A - rys. 1), przy użyciu pompy ciśnieniowej. Wskazania ciśnienia charakteryzujące pracę pompy wodopijnej dla pompy ciśnieniowej silnika B-20 Warkawa i Star 20 i 25 podane są w załączniku.

Wzrostek i ciężar ciała zwierzęcia

Wzrostek i ciężar ciała zwierzęcia	Wzrost 30 i 35	Wzrost 40-45
	3,5 i 4,5 kg	3,5 i 4,5 kg

Wzrostek i ciężar ciała zwierzęcia w czasie ciąży
i ciężar ciała zwierzęcia

Wzrostek i ciężar ciała zwierzęcia	Wzrost 30 i 35			Wzrost 40-45		
	Wzrost ciężar ciała	Wzrost ciężar ciała	Wzrost ciężar ciała	Wzrost ciężar ciała	Wzrost ciężar ciała	Wzrost ciężar ciała
Wzrostek i ciężar ciała zwierzęcia	400	3	7 + 11	300	3	3 + 3
	1 1200			1 1200		

Wzrostek i ciężar ciała zwierzęcia

Wzrostek i ciężar ciała zwierzęcia	Wzrost 30 i 35	Wzrost 40-45
	3,5 i 4,5 kg	3,5 i 4,5 kg